



# BiSecur SmartHome

Pohodlný a bezpečný život



**DVEŘE • VRATA • BRÁNY**

**388 312 312**

**739 424 044**

**obchod@JVPSystem.cz**

**www.JVPSystem.cz**



**Zajišťujeme dodání, montáž, servis a pozáruční servis!**



# Připravte svůj dům na budoucnost – s BiSecur SmartHome

S inovativní technologií BiSecur SmartHome od firmy Hörmann můžete své dveře a vrata otvírat a zavírat ještě pohodlněji. A to v každé denní i noční době odkudkoli na celém světě – zcela jednoduše pomocí svého chytrého telefonu nebo tabletu. Prostřednictvím internetu nebo domácí sítě předává brána BiSecur povely dálkovým přijímačům BiSecur, resp. pohonům. Systém BiSecur SmartHome je navíc zvláště bezpečný, snadno se ovládá a lze jej rozšířit na mnohé oblasti vašeho domu, např. osvětlení nebo elektrická zařízení.

Nechte se přesvědčit technologií, která vám otevře zcela nové možnosti.







„K dobrému  
jménu je třeba  
se dopracovat.“ August Hörmann

Zcela ve smyslu zakladatele firmy je dnes značka Hörmann opravdovým příslibem kvality. Rodinný podnik s více než 80 roky zkušeností ve výrobě vrat a pohonů a více než 20 miliony prodaných vrat a pohonů se stal evropským výrobcem č. 1. To vám dává dobrý pocit při volbě řešení SmartHome Hörmann.



## 1 Značková kvalita z Německa

Všechny komponenty vrat a pohonů společnost Hörmann **sama vyvíjí a vyrábí**, jsou stoprocentně vzájemně sladěny a pro vaši bezpečnost testovány a certifikovány nezávislými, uznávanými institucemi. Jsou vyráběny podle systému řízení jakosti DIN ISO 9001 v Německu a splňují všechny požadavky evropské normy EN 13241-1. Naši vysoce kvalifikovaní zaměstnanci intenzivně pracují na nových výrobcích, neustálém dalším vývoji a zlepšování detailů. Tak vznikají patenty a výhradní postavení na trhu.





## 2 Pohony a příslušenství pro generace

**Dlouhodobé zkoušky za reálných podmínek** zajišťují vyzrálé sériové výrobky v kvalitě Hörmann. Díky vynikajícím technickým řešením a nekompromisnímu zajištění kvality vám tento výrobek Hörmann bude dlouhá léta sloužit k vaší spokojenosti.

## 3 Pohled do budoucnosti

Společnost Hörmann jde příkladem. Proto podnik **více než 70 % své potřeby energie pokrývá z ekologické elektřiny** a tento podíl neustále zvyšuje. Současně ročně ušetří mnoho tun CO<sub>2</sub> zavedením inteligentního a certifikovaného systému správy energie. A v neposlední řadě společnost Hörmann nabízí výrobky pro trvale udržitelné stavění.



## 4 Dálkové ovládání BiSecur s certifikovanou bezpečností



Jen u firmy Hörmann

Obousměrné dálkové ovládání BiSecur představuje **nejmodernější techniku** pro komfortní a bezpečnou obsluhu pohonů garážových vrat, vjezdových bran, dveřních pohonů, osvětlení aj. Mimořádně bezpečná metoda šifrování BiSecur, vyvinutá firmou Hörmann, se stabilním dosahem bez rušení vám poskytuje jistotu, že nikdo cizí nemůže zkopírovat váš kód dálkového ovládání. Testováno a certifikováno bezpečnostními experty.



Podívejte se na krátký film na adrese:  
[www.hoermann.com/videos](http://www.hoermann.com/videos)



## 5 Perfektně sladěné a 100 % kompatibilní

**Všechny pohony, přijímače a ovládací prvky BiSecur jsou 100 % kompatibilní.** Jedním dálkovým ovladačem nebo např. kódovací klávesnicí pohodlně otevřete nejen svá garážová vrata, ale i vjezdovou bránu vybavenou pohonem Hörmann a obsluhujete pohony dveří nebo další zařízení s přijímači BiSecur.



## 6 Komfortní dotazování na polohu vrat

**Už nikdy nemusíte při větru a nečase vycházet před dveře,** abyste se podívali, zda jsou vrata zavřená. Po stisku tlačítka indikuje barva LED na dálkovém ovladači HS 5 BS polohu vrat. Na přání vrata dalším stisknutím tlačítka \*\*\* zavřete. Pohodlněji a bezpečněji už svá vrata ovládat nemůžete.

\*\*\* při obsluze bez vizuálního kontaktu k vratům je nutná přídatná světelná závora

## 7 Vynikající design

**Exkluzivní dálkové ovladače BiSecur** přesvědčují kromě designu v černé nebo bílé barvě také elegantním tvarem, který zvláště příjemně padne do ruky.

Dálkové ovladače BiSecur Hörmann, dodávány na přání s vysoce lesklým povrchem se vzhledem klavírového laku, byly mezinárodní porotou vyznamenány renomovanou designérskou cenou reddot design award za exkluzivní design.



Podívejte se na krátký film na adrese:  
[www.hoermann.com/videos](http://www.hoermann.com/videos)



Obrázek nahoře: dálkový ovladač HS 5 BS se stanicí dálkového ovladače (volitelnou).





## 8 Ovládání odkudkoli na světě pomocí chytrého telefonu

S technologií BiSecur SmartHome můžete v budoucnu své **dveře, vrata a elektrická zařízení** ovládat i v nepřítomnosti. Pohled na chytrý telefon vám kromě toho kdykoli prozradí, zda jsou vaše vrata otevřená nebo zavřená a elektrické zařízení zapnuté nebo vypnuté. Další výhodou tohoto systému: **V každé denní i noční době** můžete flexibilně a spontánně simulovat svou přítomnost např. ovládáním osvětlení. Tím potenciální zloděje odradíte spolehlivěji než například statickou simulací pomocí spínacích hodin.

## 9 Komplexní bezpečnost

Svá vrata samozřejmě můžete bez obav ovládat i bez vizuálního kontaktu: Spolehlivé **automatické vypínání** vrata v případě nečekaných překážek bezpečně zastaví. Kombinace světelné závory a omezení síly spolu s vysokými bezpečnostními standardy Hörmann poskytuje nejlepší ochranu.





## 10 Komfortní obsluha a prvotřídní servis

Jsme si jisti tím, že technologie je praktická tehdy, jestliže **komplexně usnadňuje každodenní život a přesvědčuje i v detailech**. Proto je instalace i obsluha bezplatné aplikace BiSecur SmartHome na vašem chytrém telefonu nebo tabletu velmi jednoduchá. Díky promyšlenému uživatelskému rozhraní máte kdykoli kompletní přehled o všech dveřích, vratech a elektrických zařízeních integrovaných do systému.

Abychom zajistili ochranu vašich dat, spolupracujeme výhradně se společnostmi, které zaručují vysoké bezpečnostní standardy a mají **server umístěný v Německu**. A pokud byste někdy potřebovali pomoc, můžete svou záležitost vyjasnit přímo prostřednictvím zákaznické podpory integrované v aplikaci, naši zaměstnanci se o to neprodleně a osobně postarají. **Využití aplikace BiSecur Hörmann, portálu Hörmann a zákaznické podpory je samozřejmě bezplatné.**








## Jednoduchá obsluha: chytrá, kdykoli a odkudkoli na světě

Všechny pohony a dálkové přijímače Hörmann můžete pohodlně obsluhovat pomocí dálkového ovladače a spínače. Volitelná brána BiSecur vám navíc nabízí možnost ovládat veškeré dálkové komponenty prostřednictvím chytrého telefonu nebo tabletu.

### Přehled systémových komponent:

- 1 Brána BiSecur
- 2 Router WLAN s přístupem k internetu
- 3 Snímač otisků prstů FFL 12 BS např. pro ovládání pohonů garážových vrat
- 4 Pohon garážových vrat SupraMatic / ProMatic
- 5 Pohon vjezdových bran RotaMatic / VersaMatic / LineaMatic
- 6 Kódovací klávesnice FCT 3 BS / FCT 10 BS např. pro ovládání pohonů domovních dveří
- 7 Pohon domovních dveří EC Turn
- 8 Pohon vnitřních dveří PortaMatic
- 9 Vnitřní spínač FIT 5 BS např. pro ovládání zásuvkových přijímačů nebo pohonů vnitřních dveří
- 10 Zásuvkový přijímač FES 1 BS pro připojení elektrických zařízení a osvětlení ve vnitřních prostorách
- 11 Reléový přijímač HER 1 BS chráněný proti povětrnostním vlivům pro připojení elektrických zařízení a osvětlení ve venkovních prostorách





#### **Váš chytrý telefon jako náhrada klíčů**

BiSecur SmartHome umožní vám i vaší rodině otvírat domovní dveře zcela jednoduše prostřednictvím chytrého telefonu. Můžete tak zajistit přístup do domu nebo garáže až 10 osobám. Vaše děti, manželka nebo manžel nepotřebují žádné klíče, pokud u sebe mají chytrý telefon.







### **Užívejte si dovolenou bez obav**

Se systémem BiSecur SmartHome můžete odkudkoli na světě kontrolovat stav uzamknutí domovních dveří a polohu garážových vrat a vjezdové brány. Díky tomu si můžete být jisti, že je váš domov bezpečně uzamčený. A chcete-li v době své nepřítomnosti někoho pustit do domu nebo garáže, můžete vrata a dveře stejně pohodlně otvírat a zavírat i na cestách.



### **Individuální zajištění přístupu**

Vy rozhodujete o tom, kdo bude mít přístup do vašeho domu nebo garáže. Vaše pomocnice v domácnosti nebo váš soused, např. v době dovolené, nepotřebují žádné vlastní klíče, stačí jim nahrát si na svůj chytrý telefon bezplatnou aplikaci BiSecur. Vy jim pak zcela jednoduše udělíte příslušná oprávnění k přístupu, která později snadno můžete opět zrušit nebo flexibilně deaktivovat na určitou dobu.

### Pohodlné zapínání a vypínání světel

Zapojte do systému BiSecur SmartHome i svítidla – zcela jednoduše pomocí zásuvkových přijímačů Hörmann. Pak můžete pohodlně obsluhovat také světla např. pomocí vnitřního spínače. Další výhoda: Stejným vnitřním spínačem lze ovládat až 4 přijímače nebo také pohony vrat a dveří.



### Samostatný život ve vlastním domově

S pohonem dveří PortaMatic můžete své vnitřní dveře otvírat a zavírat pomocí dálkového ovladače nebo vnitřního spínače. Skutečná výhoda, zejména pokud máte zdravotní omezení. Získáte tak zpět část kvality života, protože se ve svém bytě můžete pohybovat bez cizí pomoci.





### **Zapínání a vypínání elektrických zařízení**

Stav elektrických zařízení připojených k zásuvkovému přijímači Hörmann lze pomocí systému BiSecur SmartHome pohodlně kontrolovat i na cestách prostřednictvím chytrého telefonu. Můžete tak např. zjistit, zda je vaše žehlička ještě zapnutá nebo zda lampička na čtení v obývacím pokoji ještě svítí. A pokud chcete, můžete tyto spotřebiče i jednoduše vypínat nebo zapínat.



### **Ovládání zahradních zařízení**

Zahradní zařízení, např. čerpadlo postřikovače trávníku, můžete připojit k reléovému přijímači chráněnému proti povětrnostním vlivům. Přijímač lze rovněž ovládat prostřednictvím chytrého telefonu. Tak můžete trávník zavlažovat zcela podle potřeby i v nepřítomnosti.





### **Bezstresový a bezpečný návrat domů**

Spojte několik funkcí do svého zcela osobního scénáře pro večerní návrat domů: Vjezdová brána a garážová vrata jsou již otevřené a vy bez zastavení zajedete do garáže. Navíc světla na dvoře a v domě již svítí a při otevření domovních dveří uslyšíte svou oblíbenou hudbu.

Samozřejmě si můžete sestavit i další individuální scénáře, např. „odjezd“. Pak všechna vrata a dveře zavřete jediným stisknutím tlačítka. Pohodlněji už to nejde.





### **Bezstarostné zakončení dne**

Také ve vašem domově vám scénáře usnadní život: Prostřednictvím chytrého telefonu vypnete všechna svítidla, televizní a HiFi přístroje připojené k zásuvkovému přijímači jediným stisknutím tlačítka a můžete jít zcela bez obav spát. A to nejlepší: To vše můžete zcela pohodlně udělat i z postele.



### **Komfortní život**

BiSecur SmartHome vám zjednoduší život: Otvírejte vnitřní dveře s pohonem PortaMatic pohodlně pomocí dálkového ovladače nebo vnitřního spínače, a můžete tak bez obtíží po bytě nosit plné podnosy, těžké krabice s nápoji nebo nákupy.




### **Jednoduchá dodatečná montáž**

S dálkovým systémem BiSecur si můžete vybrat, jak chcete ovládat pohony nebo zásuvkové přijímače ve svém domově. Ať už pomocí tvarově krásného dálkového ovladače, nebo elegantního vnitřního spínače. Nemusíte přitom pokládat žádné kabely ke spínačům. To je rozhodující výhoda zejména u nájemních bytů.



## Kompatibilní na 100 procent

Pohony a příslušenství Hörmann přesvědčují inovativní technikou, exkluzivním designem a 100 % kompatibilitou – tzn., že u značky Hörmann je vše optimálně sladěno. Pomocí různých ovládacích prvků, např. dálkových ovladačů, spínačů nebo aplikace BiSecur, můžete ovládat pohon garážových vrat, pohon vjezdové brány, domovní dveře Hörmann, vnitřní dveře s pohonem a další elektrická zařízení ve spojení s dálkovými přijímači BiSecur.



Další informace najdete v brožurách Pohony garážových vrat a vjezdových bran, Pohon dveří PortaMatic a Domovní dveře.







## SupraMatic

Super rychlý pohon s mnoha přídatnými funkcemi

Toto spojení rychlosti a komfortu vás bude fascinovat. Vaše garážová vrata se otevřou rychleji a do garáže můžete zajet přímo z ulice. A komfortních funkcí, jako je přídatná otvírací výška, např. k větrání garáže, a osvětlení pohonu, které lze samostatně spínat na dálkovém ovladači, se již nebudete chtít vzdát.



## ProMatic

Cenově výhodné řešení v prvotřídní kvalitě Hörmann

Pohony garážových vrat ProMatic jsou vybaveny osvědčenou technikou Hörmann – stejně jako všechny ostatní prémiové pohony Hörmann. To zajišťuje jejich spolehlivou funkci za atraktivní cenu.



## PortaMatic

Otvírání a zavírání dveří bez námahy

S pohonem dveří PortaMatic Hörmann můžete své dřevěné nebo ocelové vnitřní dveře otvírat a zavírat zcela jednoduše automaticky pomocí dálkového ovladače nebo tlačítka. Výhodami pohonu dveří PortaMatic jsou velké množství funkcí, široká škála možných nastavení, ale také minimální spotřeba elektřiny.



## EC Turn

Pro bezbariérové vstupy do domů

Domovní dveře ThermoSafe a ThermoCarbon můžete volitelně vybavit pohonem dveří EC Turn. S automatickým zámkem S5 Smart (ThermoSafe), resp. S7 Smart (ThermoCarbon) a pohonem dveří EC Turn je možné dveře otvírat a zavírat automaticky.





# RotaMatic

Štíhlý pohon s elegantním vzhledem

Pohon otočných bran RotaMatic Hörmann je díky svému modernímu, štíhlému designu sladěn s vaší krásnou otočnou bránou. Stejně příkladné jako vzhled jsou i jeho funkčnost a bezpečnost.



# VersaMatic

Pro speciální montážní situace

Pohon otočných bran VersaMatic s integrovanou řídicí jednotkou je ideálním řešením i pro neobvyklé montážní situace. Kromě toho pohon VersaMatic boduje osvědčenou technikou: Jeho rychlost je např. možné individuálně nastavit, čímž lze docílit rovnoměrného chodu u všech velikostí bran.



# LineaMatic

Kompaktní a spolehlivý pohon

Vynikajícími přednostmi pohonu posuvných bran LineaMatic jsou kompaktní, výškově nastavitelná skříň ze zinku litého pod tlakem a umělé hmoty laminované skelnými vlákny a spolehlivá elektronika pohonu.



\* Podrobné záruční podmínky najdete na adrese: [www.hormann.cz](http://www.hormann.cz)



**Dálkový ovladač HS 5 BS**

4 tlačítkové funkce plus dotazovací tlačítko,

1 černý nebo bílý povrch s vysokým leskem

2 černý strukturovaný povrch



**Dálkový ovladač HS 4 BS**

4 tlačítkové funkce,

3 černý strukturovaný povrch ■ **NOVINKA**

**Dálkový ovladač HS 1 BS**

1 tlačítková funkce,

4 černý strukturovaný povrch ■ **NOVINKA**

**Dálkový ovladač HSE 1 BS**

1 tlačítková funkce, včetně očka pro přívěšek ke klíčům

5 černý strukturovaný povrch ■ **NOVINKA**



**Dálkový ovladač HSE 4 BS**

■ **NOVINKA**

4 tlačítkové funkce, včetně očka pro přívěšek ke klíčům

6 černý strukturovaný povrch s chromovanými nebo umělohmotnými kryty



**Dálkový ovladač HSE 2 BS**

2 tlačítkové funkce, včetně očka pro přívěšek ke klíčům

7 černý nebo bílý povrch s vysokým leskem

8 zelený, fialový, žlutý, červený, oranžový povrch s vysokým leskem

9 dekory v provedení stříbro, karbon, tmavé kořenové dřevo

(obr. zleva)



10

11

**10 Dálkový ovladač HSD 2-A BS**  
vzhled hliníku,  
2 tlačítkové funkce,  
použitelný též jako přívěšek  
ke klíčům

**11 Dálkový ovladač HSD 2-C BS**  
chromovaný s vysokým leskem,  
2 tlačítkové funkce,  
použitelný též jako přívěšek  
ke klíčům



12

**12 Dálkový ovladač HSP 4 BS**  
4 tlačítkové funkce,  
s blokováním vysílání,  
včetně kroužku na klíče



13

14

**13 Dálkový ovladač HSZ 1 BS**  
1 tlačítková funkce,  
k zasunutí do zásuvky  
automobilového zapalovače

**14 Dálkový ovladač HSZ 2 BS**  
2 tlačítkové funkce,  
k zasunutí do zásuvky  
automobilového zapalovače



## Dálkový ovladač

U firmy Hörmann dostanete celou řadu tvarově krásných modelů, které mohou být vybaveny až 5 funkcemi. Všechny ovládací prvky využívají naši inovativní technologii dálkového ovládání BiSecur.



## Dálkový ovladač HSZ

Alternativa k systémům Homelink: zabudován nenápadně a na pevném místě v autě. Dálkový ovladač HSZ zapojený do zásuvky automobilového zapalovače je snadno přístupný a lze jej pohodlně obsluhovat.





**Kódovací klávesnice  
FCT 3 BS**  
pro 3 funkce,  
s osvětlenými tlačítky



**Vnitřní spínač  
FIT 1 BS**  
1 tlačítková funkce  
s velkým tlačítkem  
pro jednoduchou  
obsahu



**Kódovací klávesnice  
FCT 10 BS**  
pro 10 funkcí,  
s osvětlenými tlačítky  
a ochranným krytem



**Vnitřní spínač  
FIT 4 BS**  
4 tlačítkové funkce



**Snímač otisků prstů  
FFL 12 BS**  
pro 2 funkce  
a až 12 otisků prstů



**Vnitřní spínač  
FIT 5 BS**  
4 tlačítkové funkce plus  
dotazovací tlačítko



**Vnitřní spínač FIT 2 BS**  
pro 2 funkce  
nebo 2 pohony



**Zásuvkový přijímač  
FES 1 BS**  
k zapínání a vypínání  
světla a dalších  
spotřebičů,  
do 2500 wattů  
**FES 1-1 BS**  
k ovládání (impulsnímu)  
externích pohonů  
a zapínání a vypínání  
světla a dalších  
spotřebičů,  
do 2500 wattů



#### Dálkový ovladač pod omítku

pro dvě funkce, pro tlačítko pod omítku, centrální instalace v domě s vizuálním kontaktem ke garážovým vratům

**HSU 2 BS:** pro spínací zásuvky o Ø 55 mm s připojením na domovní elektrickou instalaci

**FUS 2 BS:** pro spínací zásuvky o Ø 55 mm, včetně baterie 1,5 V



#### Přijímač HER 1 / 2 / 4 BS

přijímač (1, 2 nebo 4kanálový) k obsluze přídavného venkovního osvětlení nebo garážových vrat (cizí výrobek) s dálkovým příslušenstvím Hörmann



#### Dálkový přijímač ESE BS

k cílené volbě směru na různých tlačítkách ovládacího prvku, pro pohon SupraMatic\*



Brána BiSecur: Jednoduché ovládání pomocí chytrého telefonu nebo tabletu

**Komfortně z domova:** Pro pohodlnou obsluhu v rámci domácí sítě jednoduše navážete spojení se svým chytrým telefonem nebo tabletem prostřednictvím WLAN.

#### Odkudkoli na světě přes internet:


Na cestách můžete navázat spojení s bránou BiSecur prostřednictvím internetového připojení svého chytrého telefonu nebo tabletu. Po registraci vaší brány a chytrého telefonu nebo tabletu na internetu je povolen váš osobní přístup.



#### Brána BiSecur

centrální řídicí jednotka pro pohony a dálkové přijímače, až pro 10 uživatelů, každý uživatel může provádět až 16 funkcí


\* od roku výroby 2014, verze série CI




1



2



3



4

Přehledná, jednoduchá, individuální

### 1 Pohodlná obsluha

Všechny funkce, které ovládáte dálkovými ovladači, můžete provádět i s aplikací BiSecur. Díky intuitivnímu menu je obsluha velmi jednoduchá.

### 2 Jednoduchý přehled

S aplikací BiSecur máte kdykoli přesný přehled o stavu garážových vrat a vjezdové brány i domovních dveří\*. Srozumitelné symboly vám jednoduše ukazují, jsou-li vaše vrata zavřená či otevřená, popřípadě jsou-li vaše domovní dveře\* zamknuty nebo odemknuty.

### 3 Vytváření „scénářů“

Jednoduše zkombinujte několik jednotlivých funkcí do jednoho scénáře. Jediným stisknutím tlačítka můžete např. současně otevřít nebo zavřít garážová vrata i vjezdovou bránu\*\*, ovládat domovní dveře\* společně s venkovním osvětlením nebo nastavit větrací polohu zároveň u dvou garáží. Scénáře vytváříte individuálně pro své osobní využívání aplikace, tedy zcela podle svého přání.

### 4 Jednoduchá správa uživatelů

Jako správce můžete určit, která zařízení mohou být příslušným uživatelem obsluhována. Máte tak plnou kontrolu nad tím, že např. váš soused během vaší dovolené může otevřít vjezdovou bránu, ale nikoli domovní dveře, aby se dostal do domu.

\* se speciální výbavou

\*\* možné jen s pohonem garážových vrat SupraMatic a volitelným dálkovým přijímačem ESE BS (viz strana 25)



## Dokonalá souhra s vaší domácí sítí

### Aplikace pro chytré telefony



Ovládání z domova prostřednictvím WLAN



Globální ovládání prostřednictvím internetu




### Domácí síť



Router



Internet



WLAN

LAN

### Dálkové ovládání prostřednictvím brány



Brána



Ovládání např.: garážových vrat, vjezdových bran, domovních dveří a dalších zařízení

## Systémové předpoklady

### Zařízení Android

- verze softwaru 2.3
- min. 256 MB RAM

### Zařízení iOS

- od verze softwaru iOS 6
- od iPod touch 5. generace
- od iPhone 4S
- od iPad 2
- od iPad mini

### Domácí síť

- širokopásmový přístup k internetu
- router WLAN  
norma WLAN IEEE 802.11b/g/n, šifrování WPA-PSK nebo WPA2-PSK, název sítě bez mezer, přístup pro další koncová zařízení
- internetový prohlížeč  
Internet Explorer od verze 10, Firefox od verze 14, Chrome od verze 22, Safari od verze 4, další aktuální webové prohlížeče s podporou javascript a CSS3
- volná zdířka LAN na routeru
- napájecí napětí (100 – 240 V AC, 50 / 60 Hz)
- chytrý telefon nebo tablet s přístupem k App Store<sup>SM</sup> nebo Google<sup>TM</sup> play
- stanoviště s dálkovým spojením s obsluhovaným zařízením

### Internetová konfigurace pomocí portálu Hörmann

Pomocí internetové stránky [www.bisecur-home.com](http://www.bisecur-home.com) přihlásíte svou datovou bránu a svůj chytrý telefon nebo tablet pro globální ovládání prostřednictvím internetu. Jednorázové přihlášení se provádí pomocí certifikované internetové stránky Hörmann a zaručuje maximální bezpečnost dat.



Podívejte se na krátký film na adrese:  
[www.bisecur-home.com/videos](http://www.bisecur-home.com/videos)



# Hörmann: kvalita bez kompromisu



Hörmann KG Amshausen, Německo



Hörmann KG Antriebstechnik, Německo



Hörmann KG Brandis, Německo



Hörmann KG Brockhagen, Německo



Hörmann KG Dissen, Německo



Hörmann KG Eckelhausen, Německo



Hörmann KG Freisen, Německo



Hörmann KG Ichttershausen, Německo



Hörmann KG Werne, Německo



Hörmann Genk NV, Belgie



Hörmann Alkmaar B.V., Nizozemsko



Hörmann Legnica Sp. z o.o., Polsko



Hörmann Beijing, Čína



Hörmann Tianjin, Čína



Hörmann LLC, Montgomery IL, USA



Hörmann Flexon LLC, Burgettstown PA, USA

Společnost Hörmann nabízí ve svém sortimentu jako jediný výrobce na evropském trhu všechny důležité stavební prvky. Jsou zhotovovány ve vysoce specializovaných závodech pomocí nejnovější techniky. Díky celoplošnému pokrytí prodejních a servisních organizací v Evropě a přítomnosti v Americe a Číně je Hörmann váš silný mezinárodní partner pro vysoce kvalitní stavební prvky. V kvalitě bez kompromisu.

**GARÁŽOVÁ VRATA**  
**POHONY**  
**PRŮMYSLOVÁ VRATA**  
**NAKLÁDACÍ TECHNIKA**  
**DVEŘE**  
**ZÁRUBNĚ**

**Premium partner českého národního týmu**

